



Sabrina-Hot





- это самый маленький экстрактор с подогревом воды. Использование горячей воды способствует более эффективной уборке сильно загрязненных поверхностей. Больше того система **аспирации под высоким давлением** позволяет удалять максимальное количество грязи и достичь кратчайшего времени для сушки покрытия.

Благодаря компактным габаритным размерам и малому весу, Sabrina-Hot может легко перевозиться в небольшой машине и переноситься по ступенькам без особых усилий. В стандартный комплект Sabrina Hot входит дополнительная ручная насадка (NS10PN). Также предусмотрено использование других аксессуаров для влажной уборки ковровых покрытий и полов (NS270N). Sabrina-Hot особо рекомендована для клининговых компаний, которым необходим легкотранспортируемый ковровый экстрактор с нагревом воды.



Дополн. насадка
NS270N-M

Основные места применения: клининговые компании, теплоходы, корабли и все места, где необходим легкотранспортируемый ковровый экстрактор с нагревом воды.



■ Sabrina-Hot
■ Стандартный ковровой экстрактор

Система аспирации под высоким давлением Время высыхания Остатки грязи

Преимущества машины Sabrina-Hot:

1. Система подогрева воды, которая позволяет работать горячей водой сразу после включения машины.
2. Технология аспирации под высоким давлением позволяет достичь непревзойденных результатов в удалении грязи и времени для сушки покрытия: ковер высыхает за один час!
3. Ручной аксессуар из прозрачной пластмассы, благодаря которому возможно визуально наблюдать за всасываемой грязью в процессе уборки.
4. Ударопрочный распылитель.
5. Распыляющая форсунка типа "quick-disconnect" меняется вручную. Форсунку можно быстро очистить, без использования специального инструмента.
6. С помощью дополнительного аксессуара NS270TURBODUST Sabrina-Hot работает как пылесос для уборки небольших помещений.

Дополнительные преимущества Sabrina-Hot:



1. Аксессуар для подогрева воды со световым сигналом включения резистора.
2. Двойная термическая защита, чтобы недопустить перегрева.
3. Термическая защита аксессуара для подогрева воды от сухой работы.
4. Баки выполнены из особо прочного материала повышенной плотности для удлинения срока службы машины.
5. Прозрачная, небьющаяся крышка, благодаря которой возможно визуально наблюдать за всасываемой грязью в процессе уборки.
6. Бак для грязной воды с дополнительной ручкой можно отцепить от корпуса машины простым образом, поэтому облегчается процедура выливания грязной воды и очистка бака. Легко доступный фильтр вакуумного мотора легко снимается для очистки.
7. Удобное расположение фильтров позволяет легко производить их очистку и замену.
8. Прочные колёса из резины, которая не оставляет следов.
9. Латунные разъёмы, надёжные и прочные.
10. Насос подачи с внутренним байпасом, что позволяет автоматическую регулировку подачи в зависимости от набора аксессуаров. Кроме того, благодаря байпасу, насос более надёжен в течение времени.
11. Насос разработан согласно спецификациям компании Santoemma для длительного функционирования.
12. Вакуумный мотор оснащён термической защитой от перегрева.
13. Вакуумный мотор с антикоррозийной обработкой.
14. Насос и мотор могут работать беспрерывно.
15. Модульный дизайн, разработанный с целью облегчения технического обслуживания, а так же снижения расходов на ремонт.

Технические данные

Ёмкость бака для грязной воды:	14 литров		
Ёмкость бака для моющего раствора:	14 литров		
Вакуумный мотор:	2-стадийный с высоким разряжением		
Мощность:	1500 W		
Макс. разряжение:	3000 мм H ₂ O		
Макс. возд. поток:	45 л/сек.		
Помпа с байпасом:	вибрационная		
Мощность:	70 W		
Макс. давление:	4 Бар		
Макс. расход:	1,5 л/мин		
Количество форсунок:	1		
Длинна сетевого кабеля:	10 м		
Длинна шланга:	2,5 м		
Вес корпуса машины:	22 кг		
Вес машины в упаковке:	25 кг		
Габаритные размеры:	см 30 x 42 x 66,5 h		
Размеры в упаковке:	см 34 x 53 x 70 h		
Стандартный цвет:	Синий		
Материал баков:	Высокоплотный полиэтилен		
Мощность аксессуара для подогрева воды:	1800W (1500W в 100V)		
ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ (Дельта Т) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВХОДНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ Температура выходной воды повышается по мере того, как уменьшается сечение форсунок			
Течение воды	Дельта Т беспрерывное течение	Работа с короткими перерывами, не вспыскивая (макс. 20-25 сек.)	
		75% вкл. 25% выкл.	50% вкл. 50% выкл.
1 форсунка x 0.1	~ +39 °C	~ +52 °C	МАКС.
1 форсунка x 0.2	~ +25 °C	~ +33 °C	~ +50 °C
Термические защиты не позволяют превышение температуры 65° C.			

Машина в комплекте + шланги H10-RAGNO-M + ручная пластмассовая насадка NS10PN-M	€
---	---

Рекомендованные дополнительные аксессуары

NS270N-M	Аксессуар для уборки ковровых покрытий и пола, 270мм, с алюминиевой насадкой с одной форсункой	€
NS270DUST	Специальное не вспенивающее средство для текстильных покрытий, канистра на 5 литров, для экстракторной уборки	€
NS270BRUSH	Насадка с мощной вращающейся щёткой для экстракторной уборки коврового покрытия	€
NS270TURBO DUST	Усовершенствованный аксессуар для удаления пыли перед влажной уборкой с внутренним фильтром, Ø 32/38	€



Профессиональный набор Sabrina-Hot



Sabrina hot со шлангом и насадкой NS10PN-M

Насадка со щёткой NS270BRUSH

Насадка-пылесос с вращающейся щёткой NS270TURBODUST

В профессиональный набор Sabrina-Hot входит :

- Корпус машины со шлангами H10-RAGNO-M
- Насадка NS10PN-M
- Насадка NS270BRUSH с мощной вращающейся щёткой для экстракторной уборки
- Насадка NS270TURBODUST с вращающейся щёткой, которая используется как пылесос перед влажной уборкой

Преимущества профессионального набора Sabrina-Hot :

1. Механическое действие щётки гарантируют превосходные результаты очищения, удаляя абсолютно всю грязь с волокон ковра. Покрытие не загрязняется на протяжении длительного времени!
2. Даже очень грязный ковер будет чистым за один проход, при этом уменьшается время для уборки.
3. Так как машина чистит за один проход, количество раствора, который распыскивается на ковер, не велико и полностью забирается с помощью системы всасывания под высоким давлением. Результат-ковёр высыхает за один час!

Комплект профессионального набора Sabrina-Hot:

корпус машины, шланг H10-M, насадка для ковра NS10PN-M,
 насадка с мощной вращающейся щёткой NS270BRUSH для экстракторной уборки,
 насадка с вращающейся щёткой NS270TURBODUST, которая используется как пылесос

€